

烟台市壁纸（布）产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，产品应有合格证明或者以其他形式表明合格。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽查产品种类包括壁纸（布）、壁布（墙布）。

1.4 抽样数量

表 1-1 抽样数量

产品名称	抽查样品数量	检验样品数量	备用样品数量
壁纸（布）	2 卷	1 卷	1 卷
壁布（墙布）	2 匹	1 匹（不少于 12m ² ）	1 匹（不少于 12m ² ）

2 检验项目及检测方法

表 2-1 壁纸检验项目

序号	检验项目	检验方法	
1	重金属 (或其他) 元素	钡	GB 18585
		镉	GB 18585
		铬	GB 18585
		铅	GB 18585
		砷	GB 18585
		汞	GB 18585
		硒	GB 18585
		锑	GB 18585
2	氯乙烯单体	GB 18585	
3	甲醛	GB 18585	
4	湿摩擦色牢度	GB/T 34844 GB/T3920 QB/T3805	
5	伸缩性	GB/T 34844	
6	湿抗张强度	GB/T 34844	
7	可洗性	QB/T3805	

表 2-2 壁布（墙布）检验项目

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

1	可萃取重金属	锑	GB/T17593.1 GB/T17593.2 GB/T17593.3 GB/T17593.4
		砷	
		镉	
		铅	
		铬	
		铬（六价）	
		钴	
		汞	
		铜	
		镍	
2	甲醛释放速率	FZ/T44003	
3	湿摩擦色牢度	GB/T3920	

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准、行业标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 34844 壁纸

GB 18585 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

FZ/T 44003 墙布

JG/T 509 建筑装饰用无纺墙纸

JG/T 510 纺织面墙纸（布）

QB/T3805 聚氯乙烯壁纸

现行有效的国家标准、行业标准、团体标准、地方标准

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检，相关标准规定有仲裁法的，复检应采用仲裁法。