

烟台市陶瓷片密封水嘴产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 各产品抽样数量

序号	产品种类		抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	陶瓷片密封	洗面器及厨房水嘴	12个	6个	6个
	水嘴	除洗面器及厨房水嘴外	6个	3个	3个

2 检验依据

表2 陶瓷片密封水嘴检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	螺纹精度	GB 18145-2014
2	流量	GB 18145-2014
3	表面耐腐蚀性能	GB/T 10125-2012
4	抗水压机械性能	GB 18145-2014
5	密封性能	GB 18145-2014
6	金属污染物析出	GB 18145-2014
7	冷热水标志	GB 18145-2014
8	流量均匀性	GB 25501-2019
9	水嘴水效等级	GB 25501-2019

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴

GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。